

# Feltskema til fersk eng

## Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør	Dato	Starttid
						Sluttid
Areal omfattet af NBL §3		Areal omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja	Nej	Ja	Nej			
Bemærkninger						

**Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper**  
**Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om**

Næringsfattig eng	Natureng	Kultureng	Habitattyper (angiv kode)
-------------------	----------	-----------	---------------------------

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
<b>Arealandel uden vegetationsdække</b>					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
<b>Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm</b>					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
<b>Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm</b>					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
<b>Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm</b>					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
<b>Arealandel med dværgbuske</b>					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
<b>Arealandel med vedplanter (kronedække)</b>					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	
<b>Arealandel med forekomst af invasive arter</b>					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Afgæsning og drift (angiv kategori 1-5)					
<b>Arealandel med græsning/høslæt</b>					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
<b>Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødsning, sprøjteskader)</b>					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
<b>Positive strukturer</b>	
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser
p3	Tuet ujævn vegetation/bund
p4	Fugtige artsrige kratpartier
<b>Negative strukturer</b>	
n1	Vegetation domineret af græsser
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder
n3	Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver
n4	Tegn på tilskuds fodring/gødsning

**Hydrologi: Afvanding og vandindvindning (angiv kategori)**

(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler
--	---	---	---	--

### Drift/pleje

**Nuværende drift/pleje**

**Trusler**

**Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type**

Afbrænding/tørveskrælning	Øge afgæsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt	Mindske afgæsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær	Hæve vandstand	Ophøre gødsning
Rydde vedplanter	Ophøre dræning	Ophøre tilskuds fodring

**Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats**

## Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Arealtype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal				
B	Areal tydeligt påvirket			X:	Y:

### Typiske arter fra fersk eng

**Hele arealet:** angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt:** angiv fund med X

andemad, liden (F)		kabbeleje, eng- (F*)		siv, tudse- ()		ærenpris, tykbladet (F*)
angelik (F*)		kalmus (F)		skebladsmos, alm. (NF*)		
ask ()		kamgræs, almindelig (*)		skjolddrager, almindelig (F)		
bakkestjerne, bitter (T)		kamille, lugtløs (#)		skræppe, butbladet (#)		
baldrian, hyldebladet (F*)		kattehale (F)		skræppe, kruset (#)		
baldrian, tvebo (NF**)		kattesæg (N*)		skræppe, vand- (F*)		
birk, dun- ()		kløver, hvid- ()		skvalderkål (#)		
birk, vorte- ()		kløver, rød- ()		snerle, gærde- ()		
bjørneklo, kæmpe- (#)		kogleaks, skov- (F*)		snerre, burre- (#)		
bladmos ()		kongepen, almindelig (T)		snerre, gul (NT*)		
blåtop ()		korsknap ()		snerre, hvid ()		
borst, høst- ()		kortkapsel, almindelig ()		snerre, kær- (F*)		
brandbæger, eng- ()		kragefod (NF*)		snerre, lyng- (N*)		
brunelle, almindelig (N*)		kvik, almindelig (#)		snerre, sump- (NF*)		
bunke, bølget ()		kællingetand, sump- (F*)		spydmos, spids (NF*)		
bunke, mose- ()		kæruld, smalbladet (NF*)		star, akseblomstret (F*)		
djævelsbid (N**)		kørvel, vild (#)		star, almindelig (NF*)		
draphavre (#)		leverurt (NF**)		star, blågrøn (N*)		
dueurt, dunet (F*)		læbeløs, krybende (F*)		star, grå (NF*)		
dueurt, glat ()		mangeløv, almindelig (*)		star, hare- (*)		
dueurt, kær- (F*)		mangeløv, smalbladet (N*)		star, hirse- (NF*)		
dueurt, lådden (#)		mjørdurt, almindelig (F)		star, håret ()		
dunhammer, bredbladet (F)		mynte, vand- (F)		star, knold- (NF*)		
el, rød- ()		mælkebøtter, vej- (#)		star, krogneab- (NF**)		
engblomme (NF**)		natskygge, bittersød (F)		star, kær- (F)		
engkarse (*)		nellikero, eng- (F*)		star, næb- (NF*)		
eng-rapgræs, s.str. ()		nellikero, feber- ()		star, stiv (F)		
fedtmos, hulbladet (T)		nælde, stor (#)		star, stjerne- (NF*)		
filtmos, almindelig (NF*)		padderok, ager- ()		star, sylt- (*)		
fladbælg, gul ()		padderok, dynd- (F*)		star, toradet (F)		
fladstjerne, græsbladet (*)		padderok, kær- (F*)		sumpstrå, almindelig (F*)		
fladstjerne, kær- (F*)		padderok, skov- (*)		svingel, eng- ()		
fløjlgræs ()		perikon, prikbladet ()		svingel, rød ()		
forglemmigej, eng- (F*)		pil, bånd- ()		svingel, strand- ()		<b>Bilag IV-arter</b>
forglemmigej, sump- (F*)		pil, femhannet (F*)		svovlrød, kær- (NF*)		Hasselmus
frytle, mangeblomstret (N*)		pil, grå- (#)		sværtævæld (F)		Birkemus
frytle, mark- (NT*)		pil, øret ()		syre, almindelig ()		Odder
fuglegræs, almindelig (#)		pileurt, bidende ()		sødgræs, høj (F)		Enkelt månerude
galtetand, kær- (*)		pileurt, vand- (F)		sødgræs, manna- (F)		Fruesko
gederams (#)		potentil, krybende ()		tagrør ()		Mygblomst
gedeskæg, eng- ()		rajgræs, almindelig (#)		tandbælg (N**)		Vandranke
gul iris (F*)		ranunkel, bidende ()		tidsel, ager- (#)		Liden najade
gulaks, vellugtende (N*)		ranunkel, kær- (F*)		tidsel, hørse- (#)		Gul stenbræk
guldkarse, kær- ()		ranunkel, lav (#)		tidsel, kær- (*)		Grøn buxbaumia
gøgeurt, maj- (NF*)		ranunkel, tigger- (F)		tormentil (N**)		Blank seglmos
gåsepotentil ()		rapgræs, almindelig (#)		torskemund, almindelig (T)		Stor vandsalamander
hædelyng (N*)		rapgræs, enårig (T#)		trehage, kær- (NF*)		Klokkefrø
hejre, blød ()		rejfan (#)		troidurt, eng- (NF**)		Spidssnudet frø
hestehov, rød (#)		rottehale, eng- ()		troidurt, mose- (NF**)		Springfrø
hjertergræs (N**)		rævehale, eng- ()		trævekroner (NF*)		Løgfrø
hjortetrøst ()		rævehale, knæbøjlet ()		tusindfryd (#)		Strandtudse
hundegræs, almindelig ()		røllike, almindelig (T)		vandkarse (F*)		Grønbroget Tudse
hvene, almindelig ()		røllike, nyse- ()		vandnavle (NF*)		Løvfrø
hvene, hunde- (NF*)		rørgæs ()		vandranunkel, vedb. (NF**)		Markfirben
hvene, kryb- ()		rørhvene, bjerg- ()		vejbred, glat (#)		Eremit
hvene, stortoppet ()		rørhvene, eng- (F)		vejbred, lancet- (T)		Stellas mosskorpion
hvidtjørn, éngriflet ()		sideskærm (F)		vikke, gærde- (T*)		Hedepletvinge
hyld, almindelig ()		siv, blågrå (F*)		viol, eng- (NF*)		Sortpletlet blåfugl
høgeurt, håret (NT*)		siv, glanskapslet (F*)		viol, hunde- (NT**)		Stor kæruldsmed
hønsetarm, almindelig ()		siv, knop- ()		vorterod ()		Grøn kølleuldsmed
jomfruhår, almindelig (N*)		siv, lyse- ()		ærenpris, tveskægget ()		Grøn mosaikuldsmed

**N: N-følsom art, F: fugtigbundsart T: tørbundsart, #: problem-/invasivart, \*: værdifuld art \*\*: særlig værdifuld art**