

7 Oversigt over versionsændringer

Version: TAA40 Grøn buxbaumia v. 2 (01.03.2017)	
Emne.	Ændring
Indledning	Levestedsbeskrivelsen er gennemskrevet, så de indvundne erfaringer i NOVANA perioden 2011-2016 om grøn buxbaumias levevis er medtaget.
Overvågningsstart	Dato er ændret til 1. februar.
Undersøgelsesarealer	De areelle enheder er blevet præciseret, så basisenheden for overvågningsarealet er voksestedetsareale.
Forvekslingsmuligheder	Tilføjet kort beskrivelse af hvordan grøn buxbaumia og rundkapslet buxbaumia skelnes i felten, suppleret med illustrationer af de to arter.
Levestedsdata	En beskrivelse af forskellen på veddet af nåle- og løvtræ suppleret med illustrationer er tilføjet.
Levestedsdata	Data om karranter og mosser er ændret fra artsbestemmelse til fastlæggelse af dækningsgrad.
Levestedsdata	Ny parameter tilføjet: Uden vegetationsdække (bar jord, førne, blad-dække)
Levestedsdata	Dataindsamling i 15 og 100 m cirkler er udgået.
6.2 Oversigt	Listen er opdateret så den giver et billede af artens udbredelse i Danmark.

Udgået 05/10/20